

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-9031930-2-3

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 16034  
EN 14351-1

## Außentüren mit Rauchschutzeigenschaften

Handelsname

**Lava 77-S**

Außentür nach EN 14351-1:2006+A2:2016 mit Feuer- und/oder  
Rauchschutzeigenschaften nach EN 16034:2014

Spezifikation

Konstruktion und Klassifizierung: siehe  
EXAP-Bericht Nr. 19-001363-PR01 EXAP-C05-0114-de und  
Klassifizierungsbericht Nr. 19-001363-PR02 KB-C05-01-de

Leistungsstufen und  
-klassen

gemäß Anlage 1

Verwendungszweck

– Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau  
– bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchschutzabschnitte  
und/oder in Rettungswegen

in Verkehr gebracht  
unter dem Namen oder  
der Marke von

**Metallbau Schramm GmbH**

Ober-Saulheimer-Str. 9, DE-55286 Wörrstadt

und hergestellt in dem  
Produktionsstandort /  
den Produktions-  
standorten

**Metallbau Schramm GmbH**

Ober-Saulheimer-Str. 9, DE-55286 Wörrstadt

Notifizierte Stelle  
EG-Referenz-Nr.

**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und  
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

**EN 14351-1:2006+A2:2016** und **EN 16034:2014**


beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen  
angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene  
Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des  
Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 15.06.2020 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis  
zum 14.06.2026, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-  
Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich  
geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle  
ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den  
bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr. 277  
9031930 gebunden.

*Gerhard Wackerbauer*

Gerhard Wackerbauer  
Stv. Leitung Produktzertifizierung  
ift Rosenheim  
15.06.2024



[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)

Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/](http://www.ift-rosenheim.de/)  
ift-zertifiziert

ID: 6F5-40ADD

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 1 von 1  
Hersteller:        Metallbau Schramm GmbH  
Ausgabedatum:   15.06.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-9031930-2-3

## Produktbeschreibung:

Wesentliche Merkmale nach EN 16034	Leistung
<b>Feuerwiderstand</b> (bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte)	NPD
<b>Rauchschutz</b> (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert wird)	NPD / S <sub>a</sub> / S <sub>200</sub>
<b>Fähigkeit zur Freigabe</b>	NPD / freigegeben
<b>Selbstschließung</b> (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern)	NPD / C
<b>Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe</b>	NPD / Freigabe aufrechterhalten
<b>Dauerhaftigkeit der Selbstschließung</b> (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern) – Gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung) – Gegenüber Alterung (Korrosion)	NPD / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 NPD / erzielt